



**Läs noga igenom bifogad information för när dispens kan medges!** Var noggrann när ni fyller i blanketten, lämna med efterfrågade uppgifter och beskrivningar. Då undviker ni krav på kompletteringar som fördröjer ärendet!

### Fastigheten

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
----------------------	---------------------

### Sökande

Namn	Personnummer
Adress	Tel bostad
Postnummer och ort	Tel. mobil
E-postadress	

### Uppgifter om tillstånd och nyttjandegrad

Finns tillstånd för avloppsanläggningen? <i>Anläggningen måste ha tillstånd och vara nyare än 15 år för att den överhuvudtaget ska kunna få dispens</i>	<input type="checkbox"/> Ja, bifoga kopia på tillståndet <input type="checkbox"/> Nej
Tillståndsår: Eventuellt renoverings år: <i>(bifoga kvitton eller liknande som styrker renoveringen)</i>	Senaste tömning utfördes (datum):
Fastigheten används av _____ personer <i>(ange hur många som använder fastigheten)</i>	Fastigheten används under _____ /år <i>(Ange antal veckor eller månader per år som avloppet används)</i>

### Anläggningens delar

<b>Slamavskiljare:</b>		
<input type="checkbox"/> 3-kammarbrunn	<input type="checkbox"/> 2-kammarbrunn	<input type="checkbox"/> Flödesavskiljare
Våtvoly: _____ m <sup>3</sup>		
Finns T-rör med lock i slamavskiljaren?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Efterföljande rening:</b>		
<input type="checkbox"/> Markbädd	<input type="checkbox"/> Infiltration	Storlek: _____ m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Sluten tank för WC	<input type="checkbox"/> Sluten tank för allt avloppsvatten	<input type="checkbox"/> Annat:

**Anslutna enheter**

Dessa enheter är anslutna till avloppsanläggningen:					
<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Diskbänk	<input type="checkbox"/> Diskmaskin	<input type="checkbox"/> Bad/Dusch	<input type="checkbox"/> Tvättställ	<input type="checkbox"/> Tvättmaskin

**Skäl till ansökan/övriga upplysningar**

--

**Underskrift** Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter är riktiga

Ort och datum	
Sökandes underskrift	Namnförtydligande

**Information om behandling av personuppgifter**

Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter [kommun@soderhamn.se](mailto:kommun@soderhamn.se). Du kan kontakta vårt dataskyddsbud [dataskyddsbud@kfhalsingland.se](mailto:dataskyddsbud@kfhalsingland.se). För mer information se [www.soderhamn.se](http://www.soderhamn.se)

**Avgift**

För att täcka kostnaderna för handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

**Blanketten sänds till:**  
**Söderhamns kommun**  
**Enheten för tillsyn och prövning**  
**826 80 Söderhamn**

**Bilaga § 29/2016**
**Riktlinjer angående dispens för utsträckt hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning i Söderhamns kommun**

Enligt Söderhamns kommun föreskrifter om hantering av hushållsavfall antagna av kommunfullmäktige 2015-12-21 finns det möjlighet att ansöka om dispens från ordinarie hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning. Enligt föreskrifterna gäller följande:

*34 § Efter ansökan till Bygg- och miljönämnden kan utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.  
Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.[...]*

Ordinarie hämtningsintervall återfinns i 21 § i samma föreskrifter:

*21 § Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.  
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.  
Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år. [...]*

**Följande riktlinjer ska vara uppfyllda för att dispens från ordinarie hämtningsintervall ska kunna medges:**

- Anläggningen ska ha tillräcklig kapacitet samt uppfylla dagens krav på rening, dvs den ska i normalfallet bestå av typgodkänd eller likvärdig slamavskiljare med efterföljande rening i form av infiltration eller markbädd.
- Anläggningen ska ha tillstånd och får inte vara äldre än 15 år. Anläggning- och eventuellt renoveringsår ska styrkas med kopia på tillstånd, fakturor för anläggande eller liknande.
- Anläggningen ska vara i funktionsdugligt skick, dvs slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande T-rör på utloppet.
- Sluten tank ska kunna visa upp ett intyg på att den är tät: Tanken ska ha fungerande larm som talar om när tanken börjar bli full.
- Belastningen på anläggningen ska vara låg dvs.
  - Bostadshus ska vara bebott under högst 6 månader per år och då av högst två personer
  - Fritidshus ska användas några månader på sommaren och enstaka helger under övrig tid av året.

Dispens medges ej för anläggningar där kemisk fällning används då flockningsmedlet ger ökad slammängd. Dessa anläggningar ska tömmas enligt tillverkarens rekommendation.

### Följande utsträckta hämtningsintervall kan medges:

Avloppstyp	Våtvolyml/Liter	Antal pers.	Vistelsetid	Hämtningsintervall
<b>BDT*</b>	700 – 900	1 – 2	1 – 6 månader	Vart 3:e år
	1000 – 1500	1 – 2	1 – 6 månader	Vart 4:e år
	1000 – 1500	3 – 5	1 – 6 månader	Vart 3:e år
	2000	1 – 5	1 – 6 månader	Vart 4:e år
<b>WC+BDT</b>	2000 – 4000 liter	1 – 5	1 – 6 månader	Vartannat år
<b>Sluten tank</b>		3 – 5	1 – 6 månader	6 år

\* Bad-, Disk- och Tvättvatten

### Villkor för dispensen

Dispensen är personlig och kan bara sökas av fastighetsägaren.

Beslutet gäller för den nyttjandegrad och de uppgifter i övrigt som angetts i ansökan.

Beslutet gäller i 6 år under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Ägarbyte och ändrad nyttjandegrad ska anmälas till Bygg- och miljönämnden av dispensinnehavaren.

### Övrigt

Det finns **risker** med att tömma slamavskiljaren **med längre intervall** än ordinarie tömningsintervall.

- I anläggningar för WC+ BDT är största risken att anläggningen överbelastas så att slamavskiljaren blir för full. Om slam kommer ut i den efterföljande reningen kan det leda till att infiltrationen/markbädden förstörs.
- Ett längre tömningsintervall kan också medföra att slamkakan blir så hård att den blir svår att få bort vid tömning.
- En tjock och hård slamkaka kan även resultera i att utloppsröret täpps igen så att avloppsvattnet inte kan komma ut i den efterföljande reningen utan pressas tillbaka in i bostadshuset.
- I en BDT-anläggning blir det inte lika mycket slam utan här är risken större att det blir för mycket fett som sätter igen anläggningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera att anläggningen fungerar och inte blir överfull.